

貓狂犬病疫苗相關資訊

一、注射程序

貓	注射時程	補強建議	備註
狂犬病 Rabies	1. 滿八週齡注射第一次； 2. 一年後注射第二次 3. 每年補強注射一次	1. 每年或每三年補強注射一次(參考仿單) 2. 各州政府另有規定者從其規定	狂犬病疫苗在貓屬於核心疫苗 狂犬病對貓一旦發病致死率 100% 無法治療，預防注射是重點 Core cat vaccine. Rabies is 100% fatal to cats, with no treatment available. Prevention is key.

資料來源：<https://pets.webmd.com/pet-vaccines-schedules-cats-dogs#2-3>

二、不用注射的口服載體疫苗：美國 Merial(龍馬躍)公司出產之 VRG (Vaccinia Recombinant Glycoprotein)：狂犬病 ERA 毒株之 G 蛋白基因嵌入禽痘(fowl pox)病毒，再以此禽痘病毒感染貓、狗、鼠、兔、牛等動物，G 蛋白隨著禽痘病毒發育也同時被複製出現在體內，刺激身體對 G 蛋白產生抗體抵抗狂犬病；因無佐劑需每年補強一次。

三、品質好的日製精製針劑疫苗，不含佐劑，每年都需補強。台灣有售：
<http://www.tbeoffices.com/Info/View.Asp?id=80>

四、貓不放出來是否可以不打疫苗？答：不打疫苗完全沒有保護力，非常危險。在疫區處處都有病原，去醫院看病、打貓瘟疫苗時也可能接觸到潛伏狂犬病的貓或狗的唾液而被感染。文獻記載這些風險無法避免。

日本製狂犬病疫苗

- 熊本縣化血研「一般財團法人化學及血清療法研究所」(熊本市化學及血清療法研究所)：生產人、狗用疫苗
- 微生物化學研究所(京都微研株式會社)：生產犬貓疫苗
- 日生研株式會社(台北信超股份有限公司)：生產犬貓疫苗
- 松研藥品工業株式會社：生產犬貓疫苗

注射後過敏發生率：**<0.0044%**；

日本狗/貓：注射一劑，飼主需支付獸醫師日幣三千元。